

XP-300

SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 35 cm

Cabezal Doble XP600.

Impresión de alta velocidad.

Limpieza automática con un clic.

Recirculación de tinta blanca.

Protección anticolisión para cabezales de impresión.

XP-300

NOMBRE	SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 35 CM
Ancho material	370 mm
Ancho de impresión	350 mm
Cabezal de impresión	Doble XP600
Resolución de impresión	1440/1440 dpi
Velocidad de impresión	8m²/h, 6 Pass (4 color)
Función auxiliar	Calefacción de plataforma, calefacción frontal; plataforma de succión; Cartucho de tinta continuo + circulación de tinta blanca; Anticolisión de boquilla; Limpieza automática de una tecla; Estación de tinta de elevación automática integrada; LCD + teclado de operación multifunción.
Succión de plataforma	Succión ajustable
Control de polvos	Control del compartimento del polvo, control del polvo y de la cantidad, etc
Función de calor y secado	Placa de calor frontal. Fijación secador superior. Ventiladores fríos. Sistema de recogida automática.
Interfaz de impresión	Puerto Ethernet Gigabit
Software RIP	XPRIN GO
Sistema operativo	Windows 7, Windows 10
Temperatura y humedad	15-30°C, 35-65%
Parámetros eléctricos	220V, 5A, Potencia nominal 1-2, 3KW, Consumo de energia: 2,8KW
Tamaño y peso	Máquina1250*1110*1235mm, N.W 195kg G.W 260kg

